

Cirrus II LED Circular High Bay Installation

Installation de grande hauteur circulaire LED Cirrus II

Installazione proiettore LED Cirrus II

Please read these instructions thoroughly before use and retain for future reference.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et les conserver pour une utilisation future.

Si prega di leggere queste istruzioni attentamente e di conservarle per future necessità



Products Covered:

CIR2150-W50

GB

Safety Information

- Installation must be carried out in accordance with national building and wiring regulations. If you are in any doubt about installing this product, please consult a qualified electrician.
- Before commencing installation or any maintenance, turn off and isolate the circuit to be worked on by removing the fuse or switching the circuit breaker off at the distribution board.
- This product is suitable for connection to a 220-240Vac 50/60Hz supply.
- The surge protection on this product may be damaged by electrical tests. Isolate this product before performing electrical tests to prevent false negative results.
- Ensure appropriate personal protective equipment is used during installation.
- When drilling or cutting holes take care not to damage existing pipework or wiring.
- **Do Not** carry the product by its cable, damage may occur and will invalidate any warranty.
- Seek assistance when carrying or transporting heavy or bulky products, ensure correct manual handling practice is used.

Note for Optional Emergency and Sensor

- Follow the detailed instructions supplied with the emergency module for additional details.
- Refer to sensor instructions for adjusting settings via remote control.

Light Source Information

This product contains a light source of energy class D.

The light source is defined as the LED module.

Notes for disassembly and disposal at end of product life:

At the end of product life, the product should be disconnected from the mains supply by a suitably qualified person and dismantled into its constituent parts prior to disposal. Only commonly available tools* such as screwdrivers, knives, soldering irons, spanners, pliers etc should be used and appropriate safety measures taken during their use. Parts such as LED strips, LED panels, electrical control gear, wiring, plastic diffusers, metal components such as back plates or heatsinks should all be separated from the product and disposed of via appropriate waste streams. Please consult your local authority for WEEE recycling and disposal options.

*List of commonly available tools is not comprehensive, if in any doubt please contact Kosnic.

FR

Information sur la sécurité

- Avant de commencer l'installation ou tout manipulation, éteindre et isolez le circuit en retirant le fusible ou en coupant le disjoncteur au niveau du tableau de distribution
- L'installation doit être réalisée selon les règles de câblage et de constructions en vigueur. Si vous avez un doute sur l'installation de ce produit, veuillez consulter un électricien qualifié.
- Ce produit est conçu pour une alimentation 220-240V AC 50/60Hz.
- La protection contre les surtensions de ce produit peut être endommagée par des tests électriques. Isolez ce produit avant d'effectuer des tests électriques pour éviter des résultats faussement négatifs.
- Assurez-vous que l'équipement de protection individuelle approprié est utilisé pendant l'installation.
- Lorsque vous percez ou coupez des trous, veillez à ne pas endommager la tuyauterie ou le câblage existant.
- **Ne transportez pas** le produit par son câble, des dommages peuvent survenir et annuleront toute garantie.
- Demandez de l'aide lorsque vous portez ou transportez des produits lourds ou volumineux, assurez-vous que les bonnes pratiques de maintenance manuelle sont utilisées.

Remarque concernant les capteurs d'urgence et en option

- Suivez les instructions détaillées fournies avec le module d'urgence pour plus de détails
- Reportez-vous aux instructions du capteur pour régler les paramètres via la télécommande.

Informations sur la source lumineuse

Ce produit possède une classe énergétique D.

La source lumineuse est définie comme le module LED.

Remarques concernant le recyclage du produit:

À la fin de la vie du produit, le produit doit être débranché de l'alimentation secteur par une personne qualifiée et démonté en ses éléments constitutifs avant d'être mis au rebut. Seuls les outils couramment disponibles* tels que tournevis, couteaux, fers à souder, clés, pinces, etc. doivent être utilisés et des mesures de sécurité appropriées doivent être prises lors de leur utilisation. Les pièces telles que les bandes LED, les dalles LED, les équipements de commande électrique, le câblage, les diffuseurs en plastique, les composants métalliques tels que les plaques arrière ou les dissipateurs thermiques doivent tous être séparés du produit et éliminés via les flux de déchets appropriés. Veuillez consulter votre autorité locale pour les options de recyclage et d'élimination des DEEE.

*La liste des outils couramment disponibles n'est pas exhaustive, en cas de doute, veuillez contacter Kosnic.

IT

Informazioni di sicurezza

- Prima di iniziare l'installazione o qualsiasi intervento di manutenzione, spegnere e isolare il circuito su cui intervenire rimuovendo il fusibile o disinserendo l'interruttore automatico sul quadro di distribuzione.
- L'installazione deve essere eseguita in conformità con le normative edilizie e di cablaggio nazionali. In caso di dubbi sull'installazione di questo prodotto, consultare un elettricista qualificato.
- Questo prodotto è adatto per il collegamento a un'alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- La protezione contro le sovratensioni di questo prodotto può essere danneggiata da test elettrici. Isolare questo prodotto prima di eseguire i test elettrici per evitare risultati falsamente negativi.
- Assicurarsi che durante l'installazione vengano utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati.
- Durante la perforazione o il taglio di fori, prestare attenzione a non danneggiare le tubazioni o i cavi esistenti.
- **Non trasportare** il prodotto tenendolo per il cavo, potrebbero verificarsi danni e invalidare qualsiasi garanzia. Richiedere assistenza durante il trasporto o il trasporto di prodotti pesanti o ingombranti, assicurarsi che venga utilizzata la corretta pratica di movimentazione manuale.

Nota per il sensore di emergenza e opzionali

- Seguire le istruzioni dettagliate fornite con il modulo di emergenza per ulteriori dettagli
- Fare riferimento alle istruzioni del sensore per regolare le impostazioni tramite telecomando.

Informazioni per la sorgente luminosa

Il prodotto contiene una sorgente di luce di classe energetica D.





La sorgente luminosa è definita come il modulo LED.

Note per lo smontaggio e lo smaltimento a fine vita del prodotto:


Al termine della vita del prodotto, il prodotto deve essere scollegato dall'alimentazione di rete da una persona adeguatamente qualificata e smontato nelle sue parti costitutive prima dello smaltimento. Devono essere utilizzati solo strumenti comunemente disponibili* come cacciaviti, coltelli, saldatore, chiavi, pinze ecc. e devono essere prese le misure di sicurezza appropriate durante il loro utilizzo. Parti come strisce LED, pannelli LED, componentistica elettrica, cablaggio, diffusori in plastica, componenti metallici come piastre posteriori o dissipatori di calore devono essere tutti separati dal prodotto e smaltiti tramite idonei canali per la raccolta differenziata di rifiuti. Consultare l'autorità locale per le opzioni di riciclaggio e smaltimento.

*L'elenco degli strumenti comunemente disponibili non è completo, in caso di dubbi contattare Kosnic


Installation Instruction / Instructions d'installation / Istruzioni di installazione




Optional Emergency Module Installation / Installation du module d'urgence en option / Installazione del modulo di emergenza opzionale




Optional Microwave Sensor Installation / Installation du capteur micro-ondes en option / Installazione opzionale del sensore a microonde





3 CIR-RMT(not included)




Sensor Factory Setting / Réglage d'usine du capteur / Impostazione di fabbrica del sensore

Detection range /
Plage de détection /
Intervallo di rilevamento : **100%**

Hold Time /
temps de maintien /
tenere il tempo : **5s**

Daylight Sensor /
Capteur de lumière du jour /
Sensore di luce diurna: **Disable**

Installation Height



L'élimination du produit et des matériaux d'emballage doit être conforme au décret français No. 2021-835 (France uniquement)



The Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations (WEEE) require that products bearing this symbol must not be disposed of with household waste as they may contain substances harmful to the environment. The Local Authority can provide advice on recycling.